PŮDORYS KROVU M 1:50



PŮDORYS STŘECHY M 1:50



VÝPIS PRVKŮ KROVOVÉ KONSTRUKCE :

DŘEVĚNÉ TRÁMY, DŘEVO – SOSNA, HOBLOVANÉ STRANY, VIDITELNÉ HRANY SRAŽENÉ HOBLÍKEM.
VŠECHNO ŘEZIVO KVALITY S10 DLE ČSN 73 2824-1 (2004) NEBO C24 DLE EN 338.
NATĚR – MINIMÁLNĚ 2 VRSTVY SYNTETICKOU LAZUROU.

KROKEV	120/160–6300 mm – 12 ks	HOBLOVANÉ STRANY, SRAŽENÉ HRANY
ZTUŽIDLA	120/120–1700 mm – 4 ks	HOBLOVANÉ STRANY, SRAŽENÉ HRANY
BEDNĚNÍ:	HOBLOVANÉ SMRKOVÉ PALUBKY KLASICKÉHO TVARU (BEZ DRÁŽEK), TL. 24 mm, ŠÍŘKA 146 mm	
	– CELKOVÁ PLOCHA 65,00 m2	
KRYTINA:	PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU, TL. 5,0 mm, S BŘIDLIČNÝM POSYPEM ZELENÉ BARVY + SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, TL. 3,0 mm	
	– CELKOVÁ PLOCHA 63,50 m2	
KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL – KOMPLET NA PROVEDENÍ KROVU A KRYTINY (HŘEBÍKY, VRUTY, ŠROUBY, PŘÍCHYTKY APOD.)		

POZNÁMKA:

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU VYROBENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU. OKAPY BUDOU PODOKAPNÍ, PŮLKULATÉ, KOTLÍKY S KÓNICKÝM ZAÚSTĚNÍM, SVODY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU.

VŠECHNY KROVOVÉ PRVKY, VČETNĚ LATÍ, BUDOU VYROBENY Z ŘEZIVA KVALITY S10 DLE ČSN 73 2824-1 (2004) NEBO C24 DLE EN 338. KROV BUDE TESAŘSKY VÁZANÝ (POUŽÍVAT TESAŘSKÉ SPOJE – ZAPUŠTĚNÍ, ČEPY, OSEDLÁNÍ APOD.). STŘEŠNÍ KROKVE BUDOU KOTVENY K POZEDNÍM TRÁMŮM HŘEBÍKY NEBO KONSTRUKČNÍMI VRUTY. VŠECHNY PRVKY KROVU BUDOU NATŘENY MINIMÁLNĚ DVOUVRSTVÝM NÁTĚREM – SYNTETICKOU LAZUROU.

NAD STAVBOU BUDE PULTOVÁ STŘECHA, KRYTINA BUDE Z DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ A SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU S BŘIDLIČNÝM POSYPEM. PŘI PROVÁDĚNÍ DODRŽOVAT TECHNICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE MATERIÁLŮ.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM				
1	ZMĚNA STŘECHY	M. POLANKA		KVĚTEN 2020
ČÍSLO ZMĚNY:	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL:	PODPIS:	DATUM:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		AHS projektový ateliér
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ POLANKA – PROJEKTOVÝ ATELIÉR, PÍSECKÁ 506, 386 01 STRAKONICE		
INVESTOR:	MĚSTO STRAKONICE, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č. 2, 386 21 STRAKONICE; IČO: 00251810		
NÁZEV STAVBY:	ZAHRADNÍ ALTÁN MODLEŠOVICE	DATUM:	PROSINEC 2018
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	DUR+DSP
		ČÁST DOKUMENTACE:	D
		MĚŘÍTKO:	1:50
MÍSTO STAVBY:	PARCELA Č. 20/1, K.Ú. MODLEŠOVICE (697761)	FORMÁT:	6 A4
VÝKRES (OBSAH):	PŮDORYS KROVU PŮDORYS STŘECHY	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.4	ČÍSLO PARE:
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		