



POZNÁMKA:

- odstranění stávající povlakové krytiny střechy
- demontáž ventilačních hlavic - odvětrání kanalizace demontovat pod úroveň stropní konstrukce
- demontáž stávající střešní vpusti DN100
- odstranění škvárového násypu střechy
- demontáž stávajícího hromosvodu - viz samostatná PD
- demontáž oplechování horních ploch atik

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| | Stávající obvodové zdivo | | Škvárový násyp tl. 50-300mm |
| | Bourání stávajícího souvrství střešního pláště, světlíků, ..více viz legenda ostatní | | Stávající stropní panel tl. 250mm |
| | Betonová vrstva tl. 100mm | | |

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :

označení	druh výplně	rozměry (mm)	počet (ks)
Výpis oken a dveří - obvodová konstrukce (stávající) DEMONTÁŽ			
S1	střešní světlík	720/1270	4
S2	střešní světlík	770/1270	9
S3	střešní světlík	790/1270	1

LEGENDA OSTATNÍ :

označení	demontáž (stávající)	počet (ks)
01	střešní vpust' DN 100	4
02	stožár antény Ø 60mm, v. 1100mm	1
03	oplechování horních ploch atik	1
04	hromosvod	1
05a	trubka Ø100mm výška nad atikou 80mm	1
05b	trubka Ø110mm výška nad střechou 90mm	2
05c	trubka Ø110mm výška nad střechou 300mm	1
05d	trubka Ø110mm výška nad střechou 330mm	1
05e	trubka Ø110mm výška nad střechou 360mm	1
05f	trubka Ø110mm výška nad střechou 400mm	2
05g	trubka Ø110mm výška nad střechou 460mm	1
05h	trubka Ø110mm výška nad střechou 520mm	1
05j	trubka Ø120mm výška nad střechou 300mm	1
05k	trubka Ø140mm výška nad střechou 640mm	1
05l	odvětrání suterénu Ø100mm výška nad střechou 800mm	1
06	anténa? výška nad střechou 1300mm	1

SONDA: stávající souvrství

- povlaková krytina - lepenka tl. 15mm
- betonová vrstva tl. 100mm
- škvárový násyp v tl. 50-300mm
- stávající stropní panel tl. 250mm

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 projektová činnost ve výstavbě Velké náměstí 54, 386 01 Strakonice tel: 602 427 317 DIČ: CZ60L60/60/5130031	
Jiří Urbánek	Mgr. Lukáš Urbánek Ing. arch. Michaela Bošková		
OBEC:	KRAJ:		
Strakonice	Jihočeský		
INVESTOR: Město Strakonice zastoupené STARZ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810		IČO:	73552771
PROJEKT: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠATNOVÉHO OBJEKTU ZS STRAKONICE, Na Křemelce čp.512 parc. č. st. 635 v k.ú. Strakonice PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV		DATUM:	10/2020
		STUPEŇ:	DPS
		MĚŘÍTKO:	1 : 100
		D.1.1	3